

Natursteinarbeiten Schiefer – Innenwandbekleidung

Bauvorhaben:

Bauherr:

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
	<p>Bekleidung aus Naturwerkstein an Wänden, im Gebäude, mit Luftschicht</p> <p>Grundfarbton = anthrazitgrau</p> <p>Gesteinsart „Fredeburger Schiefer®“, Grube Felicitas, der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, 57392 Bad Fredeburg, Tel. 02974/9620-0</p> <p>Ursprungsort Deutschland</p> <p>Oberfläche spaltrauh, Kanten gefast, Sichtkanten gesägt, alle Sichtflächen fluatiert, Verlegung mit offenen Fugen, senkrechte Fugen durchlaufend, waagerechte Fugen versetzt, nach Zeichnung, Befestigung mit Ankern aus nichtrostendem Stahl, DIN 18515,</p> <p>an Stahlbeton, B 25/B 35,</p> <p>Abmessungen der Platten nach Zeichnung, ca. 80 x 30 x 3 cm bzw. 40 x 30 x 3 cm sowie Paßplatten</p> <p>Gesamtkonstruktionsdicke = 70 mm</p> <p>Einbauhöhe = ca. 3,10 m, im Erdgeschoß – 5. Obergeschoß</p>		

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
1.01	<p>ca. _____ qm Wandbekleidung</p> <p>Oberfläche spaltrauh, Kanten gefast, Sichtkanten gesägt, Verlegung mit versetzten Fugen, Fugen offen, Befestigung mit Ankern DIN 18515 aus nichtrostendem Stahl an Stahlbeton, Betongüte „B 25, B 35“, Abmessung der Platten (L x B x D) der Regelplatten i. M. 80 x 30 x 4 cm bzw. 40 x 30 x 4 cm, Gesamtkonstruktionsdicke ca. 70 mm, Einbauhöhe ca. 3,1 m</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.02	<p>ca. _____ Platten an Türlaibungen</p> <p>Leistung wie in Pos. 1.01 jedoch an Türlaibungen und Sturzuntersichten, Laibungstiefen von 0,20 bis 0,40 m, Türbreiten von 1,00 bis 1,20 m.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.03	<p>ca. _____ Stck. Gehrungsschnitte</p> <p>Gehrungsschnitte als Zulage zu den Pos. 1.01 und 1.02, an allen senkrechten und waagerechten Materialübergängen an positiven und negativen Wandecken herstellen.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.04	<p>ca. _____ lfdm. Kanten schleifen</p> <p>Plattensichtkanten als Zulage zu Pos. 1.01 und 1.02 fein geschliffen herstellen, Anordnung nur in Sonderfällen nach ges. Abgabe.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
Übertrag: _____			

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		Übertrag: _____	
1.05	<p>ca. _____ Stck. Aussparungen</p> <p>Aussparungen in vorbeschriebenen Wandbekleidungen Durchmesser rund oder eckig bis 0,0025 qm, Kanten fein geschliffen und gefast.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.06	<p>ca. _____ Stck. Ausklinkungen</p> <p>Ausklinkungen in vorbeschriebenen Wandbekleidungen, Ausklinkung zweiseitig, Kantenfläche fein geschliffen und gefast.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.07	<p>ca. _____ Stck. Rahmentüren</p> <p>Rahmentür für Feuerlöschkasten, mit Füllung aus vorbeschriebenem Wandbelag, als Drehflügeltür, Rohbaurichtmaß (B x H) 960 x 960 mm, zweiteilig, beweglich, Rahmenmaterial nichtrostender Stahl, Ausführung vierseitig umlaufender Winkelrahmen mit geschlossener Tragplatte als Rückwand. Befestigung an mitzuliefernder Z-Zarge an Beton, Bänder aufliegend.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.08	<p>ca. _____ m Sockelplatten</p> <p>Sockelplatten aus Naturwerkstein in Gebäuden an Wänden, Laibungen usw. zurückgestetzt. Grundfarbton wie Pos. 1.01, Fartönung wie Pos. 1.01 Gesteinsart wie Pos. 1.01.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.09 ca. _____ m Bewegungsfuge

Bewegungsfuge in Belägen aus Naturwerkstein, zwischen Boden- und Sockelbelag ausbilden und füllen, mit elastischer Dichtungsmasse, farblich passend zu Granit- und Solnhofenerplatten-Belägen, beständig gegen Öle, Fette und Säuren, B = 10,0 mm, T = 30,00 mm, Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Vorschrift des Herstellers des Füllstoffes, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm

L.A.: _____

M.A.: _____

1.10 ca. _____ Stck. Meisterstunden

Meisterstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.11 ca. _____ Stck. Gesellenstunden

Gesellenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.12 ca. _____ Stck. Auszubildendenstunden

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

Nettosumme: _____

zzgl. 16% Mehrwertsteuer: _____

Endsumme: _____