

# Außenwandbekleidung

# Bogenschnittdeckung

Bauvorhaben:

---

---

---

---

Bauherr:

---

---

---

---

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Die Beschreibung der im Leistungsverzeichnis benannten Positionen versteht sich immer ausschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und Vordeckung.

Für Statik, Windsoglasten usw. sind gesonderte Ermittlungen oder Anforderungen zu berücksichtigen.

**1.01 ca. \_\_\_\_\_ qm Gerüst**

Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft aufstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Bogenschnittdeckung**

Wandeindeckung mit MaSpana-Schiefer® als Bogenschnittdeckung, Format 25 x 25 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.02 ca. \_\_\_\_\_ qm Bogenschnittdeckung**

Wandeindeckung mit MaSpana-Schiefer® als Bogenschnittdeckung, Format 20 x 20 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

**Ursprungsort des Schiefers:**

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.03 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Wechselgebinde**

Deckung der Wechselgebinde in gegenläufige Deckrichtung der Hauptfläche.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.04 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der schrägen Ortkanten**

Deckung der schrägen Ortkanten mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.05 ca. \_\_\_\_\_ m Deckung der Orte**

Deckung der Orte mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		<b>Übertrag:</b> _____	
<b>1.05</b>	<p><b>ca. _____ m Deckung der Orte</b></p> <p>Deckung der Orte mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
<b>1.06</b>	<p><b>ca. _____ m Gaubenpfosten verkleiden</b></p> <p>Gaubenpfostenverkleidung, Breite ca. 20 - 40 cm, mit Schiefer erstellen.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
<b>1.07</b>	<p><b>ca. _____ qm Fischschuppendeckung</b></p> <p>Wandfläche mit Fischschuppen eindecken. Befestigung mit mind. 2 Schiefernägeln oder -stiften.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
<b>1.08</b>	<p><b>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</b></p> <p>Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 in vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
<b>1.09</b>	<p><b>ca. _____ m Wandanschluß</b></p> <p>Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 200 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		<b>Übertrag:</b> _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_

**1.10**      **ca. \_\_\_\_\_ m Wandanschluß**

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,  
Dicke 0,7 mm,  
in vorbeschriebener Schieferdeckung.  
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: \_\_\_\_\_

M.A.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**1.11**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Meisterstunden**

Meisterstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.12**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Gesellenstunden**

Gesellenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**1.13**      **ca. \_\_\_\_\_ Stck. Auszubildendenstunden**

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für  
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis  
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: \_\_\_\_\_

**Nettosumme:** \_\_\_\_\_

**zzgl. 16% Mehrwertsteuer:** \_\_\_\_\_

**Endsumme:** \_\_\_\_\_