

Außenwandbekleidung

Schuppendeckung

Bauvorhaben:

Bauherr:

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Die Beschreibung der im Leistungsverzeichnis benannten Positionen versteht sich immer ausschließlich der erforderlichen Unterkonstruktion und Vordeckung.

Für Statik, Windsoglasten usw. sind gesonderte Ermittlungen oder Anforderungen zu berücksichtigen.

1.01 ca. _____ qm Gerüst

Gerüst als Arbeits- und Schutzgerüst nach den Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft aufstellen und für die Dauer der Arbeiten vorhalten.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit Fredeburger Schiefer® als Schuppendeckung, Format 26 x 21 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit Fredeburger Schiefer® als Schuppendeckung, Format 24x19 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit Fredeburger Schiefer® als Schuppendeckung, Format 22 x 17 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit Fredeburger Schiefer® als Schuppendeckung, Format 20 x 15 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Fredeburger Schiefer® aus den Gruben Magog oder Felicitas.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit MaSpana Schiefer® als Schuppendeckung, Format 26 x 21 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit MaSpana Schiefer® als Schuppendeckung, Format 24 x 19 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit MaSpana Schiefer® als Schuppendeckung, Format 22 x 17 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.02 ca. _____ qm Schuppendeckung

Wandeindeckung mit MaSpana Schiefer® als Schuppendeckung, Format 20 x 15 cm, auf vorhandener Schalung mit verzinkten Schiefernägeln/-stiften oder Kupfer-Schieferstiften, je nach Unterkonstruktion und sonstigen Metallteilen, befestigen.

Ursprungsort des Schiefers:

Spanien, MaSpana-Schiefer® der Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.03 ca. _____ m Deckung der Wechselgebinde

Deckung der Wechselgebinde in gegenläufige Deckrichtung der Hauptfläche.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der schrägen Ortkanten

Deckung der schrägen Ortkanten mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.04 ca. _____ m Deckung der schrägen Ortkanten

Deckung der schrägen Ortkanten mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.05 ca. _____ m Deckung der Orte

Deckung der Orte mit eingebundenem Anfang- und Endort, Anfangort als Stichort, Endort als Doppelort, in vorbeschriebener Schieferdeckung.

L.A.: _____

M.A.: _____

Übertrag: _____

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
		Übertrag: _____	
1.05	<p>ca. _____ m Deckung der Orte</p> <p>Deckung der Orte mit aufgelegtem Strackort, Rechteck 27 x 18 cm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.06	<p>ca. _____ m Gaubenpfosten verkleiden</p> <p>Gaubenpfostenverkleidung, Breite ca. 20 - 40 cm, mit Schiefer erstellen.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.07	<p>ca. _____ qm Fischschuppendeckung</p> <p>Wandfläche mit Fischschuppen eindecken. Befestigung mit mind. 2 Schiefernägeln oder -stiften.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.08	<p>ca. _____ m Anarbeiten der Deckung</p> <p>Anarbeiten der Deckung an vorhandene Wandanschlüsse aus Metall nach DIN 18338 in vorbeschriebener Schieferdeckung.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
1.09	<p>ca. _____ m Wandanschluß</p> <p>Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650, Dicke 0,7 mm, in vorbeschriebener Schieferdeckung. Zuschnitt 200 mm.</p> <p>L.A.: _____</p> <p>M.A.: _____</p>	_____	_____
		Übertrag: _____	

Pos.	Beschreibung	Einh.-Preis in DM	Gesamtpreis in DM
------	--------------	----------------------	----------------------

Übertrag: _____

1.10 ca. _____ m Wandanschluß

Wandanschluß seitlich, aus Kupfer DIN 17650,
Dicke 0,7 mm,
in vorbeschriebener Schieferdeckung.
Zuschnitt 250 mm.

L.A.: _____

M.A.: _____

1.11 ca. _____ Stck. Meisterstunden

Meisterstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.12 ca. _____ Stck. Gesellenstunden

Gesellenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

1.13 ca. _____ Stck. Auszubildendenstunden

Auszubildendenstunden im Stundennachweis für
eventuell anfallende, im Leistungsverzeichnis
nicht berücksichtigte Arbeiten.

L.A.: _____

Nettosumme: _____

zzgl. 16% Mehrwertsteuer: _____

Endsumme: _____